

NOUVELLE POMPE DE BRASSAGE MAXSPECT GYRE 300 SERIES !




Encore plus silencieuse grâce à l'utilisation de la technologie à onde sinusoïdale provenant de la turbine duo !

TECHNOLOGIE À ONDE SINUSOÏDALE




Avec la technologie d'onde sinusoïdale, la Gyre 300 Série est quasi silencieuse.




Avec la technologie traditionnelle, le courant électrique alterne de façon plus significative.



Niveau de décibel avec la technologie d'onde sinusoïdale




Niveau de décibel avec la technologie traditionnelle.



AVEC ORIENTATEUR DE FLUX



Permet d'améliorer la direction du flux d'eau de manière plus précise à n'importe quel endroit de l'aquarium.



Protège les cages et les rotors de la lumière de la lampe et de ce fait, ralentit la croissance des algues et réduit la fréquence de l'entretien.

L'ORIENTATEUR DE FLUX



Avec l'orientateur de flux, la pompe Gyre peut être positionnée plus près de la surface de l'eau. Il permet également de réduire les effets de rupture avec la surface et d'éviter de créer des tourbillons d'air (Vortex).

SYSTÈME À 1 CONTRÔLEUR ET 2 POMPES



La Gyre 300 série est un système à 1 contrôleur sur lequel il est possible de brancher 2 pompes. Il est ainsi possible aux utilisateurs de programmer un grand nombre d'effets de brassage de l'eau.



PRISE EN CHARGE DE L'APP SYNA-G POUR LES APPAREILS IOS ET ANDROID



Le nouveau mode "Custom Wave" permet aux utilisateurs de configurer très facilement jusqu'à 3 modes de brassage différents qui se succéderont les uns après les autres.



DONNÉES TECHNIQUES



	XF330	XF350
Consommation électrique :	5-35w	5w-60w
Débit :	9000 L/h	20000 L/h
Convient pour aquarium :	100-400L	200-3000L
Bloc d'alimentation :	100-240V / 50-60Hz	100-240V / 50-60Hz
Dimensions (L xlxh) :	265mm x 65mm x 34mm	325mm x 75mm x 38mm
Poids :	575g	645g
Longueur de câble :		
Contrôleur à la pompe	3m	3m
Alimentation au contrôleur	1.5m	1.5m
Épaisseur de verre :		
Montage standard	20mm	20mm
Avec aimant renforcé	25mm	25mm

Packaging et prix de vente conseillés

Carton comprenant	Prix de vente conseillé TTC
XF330 STANDARD 1 Gyre XF330 + 1 alimentation et 1 Contrôleur	289,00 €
XF330 DOUBLE 2 Gyres XF330 + 2 alimentations et 1 Contrôleur	419,00 €
XF330 SINGLE 1 Gyre XF330 Seule (à partir de fin janvier 2019)	149,00 €
XF350 STANDARD 1 Gyre XF350 + 1 alimentation et 1 Contrôleur	329,00 €
XF350 DOUBLE 2 Gyres XF350 + 2 alimentations et 1 Contrôleur	469,00 €
XF330 SINGLE 1 Gyres XF350 Seule (à partir de fin janvier 2019)	169,00 €

Compatibilité Gyre

IMPORTANT !

Les moteurs des Gyres 300 Series utilisent la technologie d'onde sinusoïdale et de ce fait les Gyres 300 Series **ne sont pas compatibles avec les Gyres 100 Series et 200 Series !**